

MEDIDAS CONCRETAS QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA UNA ORGANIZACIÓN OPTIMA DE LA PRUEBA

EQUIPOS

En el hotel	Mantener la burbuja protectora del equipo.
Acceso a control de firmas	Respetar los horarios. Toma de temperatura. Esperar la llamada para subir al control. Uso obligatorio de mascarilla. Evitar el contacto con el público. Evitar el contacto con los corredores de otros equipos.
Control de firmas	Esperar turno para subir al control.
Salida	Respetar las filas de salida de 5 corredores.
Carrera	Mantener la burbuja de pelotón.
Ceremonia de premiación	Uso obligatorio de mascarilla durante la ceremonia. Esperar turno para subir al podio. Desinfectar las manos al recuperar los premios. Recoger los premios de la mesa.

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
- No compartir material con otros ciclistas.
- Prohibido tirar al suelo botellas, restos de avituallamientos... fuera de las ecozonas.
- No firmar autógrafos al publico asistente ni entregar botes de bebida a los seguidores.
- Respetar la circulación de personas e itinerarios señalados.
- Mantener el distanciamiento social y la distancia interpersonal de seguridad: 1,5 metros.
- Mantener una distancia segura con el personal de los medios de comunicación 1,5 metros.

El ciclista, realizará la vigilancia activa de sus síntomas. Las definiciones son:

Sospechoso: (infección respiratoria aguda, súbita, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas son odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o cefaleas.

Probable: infección respiratoria aguda grave con clínica y radiología y PCR negativa.

Confirmado: sospechoso con PCR + o sospechoso con PCR-e IgM por Elisa +. El aislamiento del caso se realizará hasta tres días desde la resolución de la fiebre y de la clínica con un mínimo de 10 días desde el inicio de la clínica. En asintomáticos hasta 10 días tras el diagnostico. Supervisión por su médico de atención primaria o médico del trabajo.





